#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 05159713 A

(43) Date of publication of application: 25.06.93

(51) Int. Cl

H01J 29/02

(21) Application number: 03325434

(22) Date of filing: 10.12.91

(71) Applicant:

**TOSHIBA CORP** 

(72) Inventor:

TAKAHASHI SHOICHI KOGA TAKAFUMI


#### (54) COLOR PICTURE TUBE

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To improve the landing characteristics by forming a notch of a specified depth at a specified cut-in angle in each of long side and short side of a small-diameter opening portion of an internal magnetic shield from diametrical end portions thereof.

CONSTITUTION: An internal magnetic shield 20 is of a shape in which the height HD at diametrical end portions of a small-diameter opening portion 22 is made a height which prevents occurrence of any convergence distortion or mis-landing through magnetic coupling of the internal magnetism with a magnetic field leaked from a deflection yoke 11. Optimization can be achieved through forming of of notch having notch cut-in а angle θ V=0-75° ranging from each diagonal end of its small diameter part 22 to the long and short sides and having the height Hv on the central axes of the long and short sides may become 50 to 85% of the height HD of the diametrical end portions of the opening 22. By disposing the shield 20 inside a funnel 2 in this way, an external magnetic field such as that from an earth magnetism is effectively shielded to zero the disturbance of traceways of electron beams 8B, 8G, and 8R, thus providing a color picture tube having an improved landing characteristic.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio



# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平5-159713

(43)公開日 平成5年(1993)6月25日

(51)IntCl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01J 29/02

D 7129-5E

審査請求 未請求 請求項の数1(全 7 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平3-325434

平成3年(1991)12月10日

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 髙橋 昇一

埼玉県深谷市幡羅町一丁目9番2号 株式

会社東芝深谷電子工場内

(72)発明者 古賀 孝文

埼玉県深谷市幡羅町一丁目9番2号 株式

会社東芝深谷電子工場内


(74)代理人 弁理士 大胡 典夫

### (54)【発明の名称】 カラー受像管

#### (57)【要約】

【構成】 パネル1 内面に形成された蛍光体スクリーン 3 に対向して配置されたシャドウマスク4 のフレーム6 に取付けられ、電子銃9 側を小径の開口部22側としてフ ァンネル2 の内側に配置された矩形断面中空台形状の内 部磁気遮蔽体20を有するカラー受像管において、その内 部磁気遮蔽体の小径開口側の対角端部から長辺および短 辺にそれぞれ所定の切込み角度、所定の切込み深さの切 欠部を形成した。

【効果】 電子ビームの軌道を乱す外部磁界を有効に遮 蔽して、ランディング特性を良好にすることができる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 パネルおよびファンネルからなる外囲器を有し、上記パネル内面に形成された蛍光体スクリーンに対向して配置されたシャドウマスクのフレームに取付けられ、上記ファンネルのネック内に配置された電子銃側を小径の開口部側として上記ファンネルの内側に配置された矩形断面中空台形状の内部磁気遮蔽体を有するカラー受像管において、

上記内部磁気遮蔽体の小径の開口部側の対角端部から長辺および短辺にそれぞれに所定の切込み角度で所定の切込み深さの切欠部が形成されていることを特徴とするカラー受像管。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】この発明は、カラー受像管に係 り、特に管内に電子ピームに対する外部磁界の影響を遮 蔽する内部磁気遮蔽体の配置されたカラー受像管に関する。

#### [0002]

【従来の技術】一般に、色選別電極としてのシャドウマ スクを有するカラー受像管は、図8に示すように、ほぼ 矩形状のガラス製パネル1 およびこのパネル1 に一体に 接合された漏斗状のガラス製ファンネル2 からなる外囲 器を有し、そのパネル1 内面に3色蛍光体層からなる蛍 光体スクリーン3 が形成され、この蛍光体スクリーン3 に対向して、その内側にほぼ矩形状のシャドウマスク4 が配置されている。このシャドウマスク4 は、多数の電 子ピーム通過孔の形成されたマスク本体5 と、このマス ク本体5 の周辺部に取付けられたフレーム6 とからな る。またファンネル2 のネック7 内に3電子ビーム8B. 8G. 8Rを放出する電子銃9 が配置されている。そして、 上記電子銃9 から放出される3電子ビーム8B、8G、8Rを ファンネル2の径大部10とネック7 との境界部の外側に 装着された偏向ヨーク11の発生する磁界により偏向し て、上記蛍光体スクリーン3を水平、垂直走査すること により、この蛍光体スクリーン3 上にカラー画像を表示 する構造に形成されている。

【0003】ところで、上記カラー受像管においては、3電子ビーム8B、8G、8Rの通過領域に、地磁気や外部回路などから発生する不所望な磁界が入込むと、3電子ビ 40ーム8B、8G、8Rは、その不所望な磁界の影響を受けて、軌道が本来の軌道から外れ、いわゆるミスランディングをおこし、色純度の劣化を招く。そのため、上記カラー受像管においては、通常、3電子ビーム8B、8G、8Rが最も磁界の影響を受けやすいファンネル2の径大部10内側に内部磁気遮蔽体12が配置されている。

【0004】 この内部磁気遮蔽体12は、板厚が0.1〜 変化させ0.3 mm程度の金属磁性体板を成形加工して形成され、 道に直角基本的には、図9に示すように、シャドウマスク側を大 化させる後の開口部14、電子銃側を小径の開口部15とする矩形断 50 ぱよい。

面の中空台形状に形成され、その大径の開口端部14をシャドウマスク4 のフレーム6 に溶接などの固定手段により取付け、小径の開口端部15を電子銃9 側としてファンネル2 の径大部10の内側に配置されている。

【0005】上記のように内部磁気遮蔽体12は、矩形断面の中空台形状を基本構造としているが、この基本構造では外部磁界の遮蔽が十分でないため、外部磁界をより適切に遮蔽する各種形状、構造の内部磁気遮蔽体が開発されている。その一例として、実開昭57-30954号公報には、図10に示すように、シャドウマスクのフレームに固定される大径の開口部14は、管軸(Z軸)と直交する水平軸(X軸)方向を短辺、垂直軸(Y軸)方向を長辺とする矩形断面であるが、電子銃側となる小径の開口部15を、水平軸と垂直軸上に頂点を有するほぼ菱形とした内部磁気遮蔽体12が示されている。

#### [0006]

20

【発明が解決しようとする課題】上記のように、従来よりカラー受像管においては、電子ビームに対する地磁気や外部回路などから発生する不所望な磁界を遮蔽するため、ファンネルの径大部内側に内部磁気遮蔽体が配置されている。この内部磁気遮蔽体の基本構造は、矩形断面の中空台形状であるが、この基本構造では外部磁界の遮蔽が十分でないため、外部磁界をより適切に遮蔽する各種形状、構造の内部磁気遮蔽体が開発されている。

【0007】しかし、従来の内部磁気遮蔽体は、いずれ も不所望な磁界を十分に遮蔽せず、特に管軸方向に入射 する地磁気が電子ビームの軌道を大きくそらすために、 色純度が劣化し、良好な画像が得られないという問題が ある。

30 【0008】この発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、内部磁気遮蔽体を地磁気などの外部磁界を良好に遮蔽する構造にして、良好な画像を表示するカラー受像管とすることを目的とする。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】パネルおよびファンネルからなる外囲器を有し、そのパネル内面に形成された蛍光体スクリーンに対向して配置されたシャドウマスクのフレームに取付けられ、ファンネルのネック内に配置された電子銃側を小径の開口部側としてファンネルの内側に配置された矩形断面中空台形状の内部磁気遮蔽体を有するカラー受像管において、その内部磁気遮蔽体の小径の開口部側の対角端部から長辺および短辺にそれぞれに所定の切込み角度、所定の切込み深さの切欠部を形成した。

#### [0010]

【作用】電子銃から放出される電子ビームにその軌道を変化させる電磁力を及ぼす外部磁界は、電子ビームの軌道に直角な方向の成分である。したがってその軌道を変化させる電磁力を低減するためには、つぎのようにすればよい。

【0011】 (イ) 外部磁界に対する遮蔽効果を高 め、電子ビームに鎖交する外部磁界そのものを少なくす

(ロ) 外部磁界を電子ビームに平行になるように誘導 して、電子ピームと鎖交する角度を小さくする したがって上記のように内部磁気遮蔽体の電子銃側に位 置する小径の開口部側の対角端部から長辺および短辺に それぞれ切欠部を形成し、その切欠部の対角端部からの 切込み角度および切込み深さを適正化すると、内部磁気 遮蔽体内に入込む外部磁界を調整し、かつその内部磁気 10 遮蔽体内に入込む外部磁界を小径の開口部側の対角端部 に誘導して、電子ピームに平行になるようにすることが でき、電子ビームの軌道を乱す外部磁界を有効に遮蔽す る内部磁気遮蔽体とすることができる。

#### [0012]

c · ·

【実施例】以下、図面を参照してこの発明を実施例に基 づいて説明する。

【0013】図1にその一実施例であるカラー受像管を 示す。このカラー受像管は、ほぼ矩形状のガラス製パネ ル1 およびこのパネル1 に一体に接合された漏斗状のガ ラス製ファンネル2 からなる外囲器を有し、そのパネル 1 内面に、青、緑、赤に発光する3色蛍光体層からなる 蛍光体スクリーン3 が形成され、この蛍光体スクリーン 3 に対向して、その内側にシャドウマスク4 が配置され ている。このシャドウマスク4 は、多数の電子ビーム通 過孔の形成されたマスク本体5 と、このマスク本体5 の 周辺部に取付けられたフレーム6とからなる。またファ ンネル2のネック7内に3電子ビーム8B、8G、8Rを放出 する電子銃9 が配置されている。さらにファンネル2 の 径大部10の内側に、3電子ビーム8B、8G、8Rに対して地 磁気や外部回路などから発生する不所望な磁界を遮蔽す る内部磁気遮蔽体20が配置されている。

【0014】なお、11は、ファンネル2の径大部10とネ ック7との境界部外側に装着された偏向ヨークである。 【0015】上記内部磁気遮蔽体20は、板厚が0.1~ 0.3mm程度の金属磁性体板を成形することにより形成 され、シャドウマスク4 側を大径の開口部21、電子銃9 側を小径の開口部22とする矩形断面の中空台形状に形成 され、図2に示すように、そその小径の開口部22の4つ の対角端部から長辺23の中心軸25に対して角度 heta  $extbf{V}$  、短 heta 40 辺24の中心軸26に対して角度 θ V で傾斜した切込み角度 で、かつ小径の開口部22の対角端部での高さをHD、長 辺23および短辺24の各中心軸25. 26での高さをHV とす るとき、HD - HV の深さの切欠部29、30が形成されて いる。そして上記大径の開口部21を溶接などの固定手段 によりシャドウマスクのフレームに取付け、上記切欠部 29、30の形成された小径の開口部22を電子銃側としてフ ァンネルの径大部の内側に配置されている。

【0016】ところで、一般に電子ビームに及ぼす地磁 気の影響を少なくするためには、電子ビームが地磁気か 50 長辺23および短辺24への切込み角度  $\theta$  V を最適に設定す

ら受ける電磁力を小さくすればよい。そこで、図3に示 すように、電子ビーム7 に対して磁束密度 BN (ベクト ル)の地磁気32が角度ψで鎖交するとするとすると、こ の地磁気32が電子ビーム7 に及ぼす電磁力は、電子ビー ム7 に直角な成分32aであるから、電子ビーム7 が地磁 気32から受ける電磁力を小さくするためには、電子ビー ム7 に直角な成分32a を小さくすることが必要である。 そのためには、つぎのようにすればよい。

【0017】(イ) 地磁気32に対する遮蔽効果を高め て、電子ビーム7 に鎖交する地磁気32そのものを少なく する

(ロ) 地磁気32を電子ビーム7に平行になるように誘 導して、電子ピーム7 と鎖交する角度 ψ を小さくする このうち (イ) については、図2に示した内部磁気遮蔽 体20の高さHDを高くすることにより達成することが可 能できる。これは、特に管軸方向の地磁気(以下N/S 地磁気と記す)32に対して顕著に作用し、このN/S地 磁気によるビーム移動量を大きく減少させる。これに対 し、管軸に直角な水平方向の地磁気(以下E/W地磁気 と記す)に対しては、電子ビームに対する影響がN/S 地磁気の場合の1/3以下となる。つまり、E/W地磁 気に対しても、内部磁気遮蔽体20の高さHD を高くする ことにより、ビーム移動量は減少するが、その減少の程 度は、N/S地磁気の場合ほど顕著ではない。

【0018】しかし、上記のようにE/W地磁気による ビーム移動量は、N/S地磁気によるビーム移動量の1 / 3 以下であるから、電子ビームに及ぼす地磁気の影 響、すなわち地磁気によるビーム移動量を少なくするた めには、N/S地磁気によるビーム移動量を低減するこ とがよく、この点から内部磁気遮蔽体20の高さHD を出 来だけ高くすることが望まれる。しかし内部磁気遮蔽体 20の高さHD を高くしすぎると、偏向ヨーク11の漏洩磁 界と磁気的に結合して、3電子ビーム7B、7G、7Rのコン バーゼンスずれやランディングずれが大きくなる。

【0019】したがって、内部磁気遮蔽体20の高さHD は、偏向ヨーク11の漏洩磁界と磁気的に結合してカラー 受像管の特性を劣化しない範囲で、出来るだけ高く設定 される。

【0020】図4に20インチカラー受像管における内 部磁気遮蔽体の高さHD と地磁気によるビーム移動量と の関係を示す。線34aはN/S地磁気によるビーム移動 量であり、線34bはE/W地磁気によるビーム移動量で ある。この図からわかるように、内部磁気遮蔽体の高さ HD を高くすると、E/W地磁気によるビーム移動量 は、あまり変化しないが、N/S地磁気によるビーム移 動量は、その高さHD の増大にともなって大幅に減少す

【0021】(ロ)については、内部磁気遮蔽体20の電 子銃9 側となる径小の開口部22の4つの対角端部からの

ることにより、N/S地磁気を、その径小の開口部22の各対角端部に集中させ、3電子ビーム8B、8G、8Rに対する地磁気の影響を軽減することが可能である。

【0022】すなわち、電子ビームが地磁気(静磁界)から受ける力F(ベクトル)は、N/S地磁気の磁束密度をBN(ベクトル)、磁束密度BNの電子ビームと直角な成分をB、電子の電荷をIとすると、

【数1】F=BN×I=B×Isin ψ で表される(図3参照)。

【0023】ここで、内部磁気遮蔽体20の長辺23および 10 短辺24に形成する切込み角度  $\theta$  V を小さくすると、N / S 地磁気が径小の開口部22の対角端部に集中し、N / S 地磁気の方向が変化し、N / S 地磁気と電子ビーム8B. 8G, 8Rの方向が次第に一致するようになる。その結果、数1に示した式の $\phi$ が0°に近づき、N / S 地磁気の電子ビーム7B. 7G, 7Rに及ぼす電磁力が減衰し、N / S 地磁気によるビーム移動量が減少する。

【0024】図5は、20インチカラー受像管につい て、その内部磁気遮蔽体の長辺および短辺に形成する切 込み角度 θ V と地磁気によるビーム移動量との関係を示 したものである。曲線35a がN/S地磁気によるビーム 移動量、曲線35b がE/W地磁気によるビーム移動量で ある。曲線35aに示されているように切込み角度 θV を 小さくすると、上述したようにN/S地磁気によるビー ム移動量は減少する。しかし切込み角度 θV が 7 5°以 上になると、N/S地磁気の対角部への集中はおこる が、その集中の度合いが少なくなり、ビーム移動量の減 少作用は低下する。また切込み角度 θ V が 0° 以下、す なわち切込み角度 θ V を内部磁気遮蔽体の長辺および短 辺の中心線にそれぞれ平行な対角部を通る線に対して各 30 辺の外側方向に傾斜する切込み角度 heta  $extbf{V}$  とすると、 $extbf{N}$ S地磁気の内部磁気遮蔽体内に入込む量が多くなり、か えってビーム移動量の減少作用は低下するようになる。 【0025】なお、E/W地磁気に対しては、切欠部2 9、30を形成すると、これら切欠部29、30から内部磁気 遮蔽体20内にE/W地磁気が入りやすくなるため、図5 に曲線35b で示したように、切込み角度 heta heta が小さくな るにしたがってビーム移動量は増加し、特に切込み角度 θ V が 0° 以下になると、急激に増大する。しかし前述 したようにE/W地磁気は、N/S地磁気にくらべてビ ーム移動量に顕著な作用を及はさない(N/S地磁気の 1/3以下)ので、切込み角度 θV に基づくビーム移動 量に対する影響は、N/S地磁気の場合より少ない。

【0026】上述のように(ロ)を達成するためには、内部磁気遮蔽体20の電子銃9側となる径小の開口部22の4つの対角端部から長辺23および短辺24へ最適な切込み角度  $\theta$  V で切込みを形成して、N/S地磁気を径小の開口部22の各対角端部に集中させることにより、地磁気の影響を軽減することができるが、そのために、内部磁気遮蔽体20の長辺23および短辺24に切欠部29.30を形成す

ると、これら切欠部29.30から内部磁気遮蔽体20内に地磁気が入りやすくなる。

【0027】図6は、20インチカラー受像管につい て、その内部磁気遮蔽体の長辺に形成される切欠部の深 さHD - HV と地磁気によるビーム移動量との関係を示 したものである。曲線36a は、N/S地磁気による全体 的なビーム移動量であり、曲線36cは、特にN/S地磁 気による長辺の中心軸近傍のビーム移動量である。曲線 36a に示されているように切欠部が形成されている長辺 の中心軸上の高さHV と内部磁気遮蔽体の高さHD との 比HV /HD の減少(切欠部27が深くなる)にともなっ て、N/S地磁気による全体的なビーム移動量は減少す るが、HV/HDが50%以下になると、それだけ切欠部 を通って内部磁気遮蔽体内に入込むN/S地磁気の量が 増加し、かえってビーム移動量は増加傾向となる。特に このHV/HD が50%以下になると、曲線36c に示さ れているように長辺の中心軸23近傍のビーム移動量の増 加が顕著となる。またHV /HD が85%以上と、切欠 部の深さが浅くなると、N/S地磁気による全体的なビ ーム移動量の減少作用が低下する。

【0028】一方、短辺24に形成される切欠部30の深さ HD - HV と地磁気によるビーム移動量との関係については、20インチカラー受像管について図7に示すように、N/S地磁気による全体的なビーム移動量については曲線37aに示すように、またN/S地磁気による長辺の中心軸近傍のビーム移動量については曲線37cに示すように、図6に示した長辺の場合とほぼ同様の傾向となる。

【0029】なお、E/W地磁気に対しては、前述したように切欠部29、30を形成すると、これら切欠部29、30から内部磁気遮蔽体20内に入りやすくなるため、切欠部29、30の深さHDーHVが深くなるにしたがって、E/W地磁気によるビーム移動量は増加する。しかしそのビーム移動量は、N/S地磁気によるビーム移動量の1/3以下と、N/S地磁気にくらべて小さい。

【0030】したがって、上述した結果から地磁気などの外部磁界を最適に遮蔽して良好な画像を表示させる上に必要な内部磁気遮蔽体20の形状は、小径の開口部22の対角端部の高さHDを偏向ヨーク11からの漏洩磁界と磁気的に結合して、コンバーゼンス歪やランディングずれなどを生じさせることのない高さとし、その小径の開口部22の各対角端部から長辺23および短辺24に切込み角度のV=0~75°の切込みをもち、かつ長辺23および短辺24にこれら長辺23および短辺24の中心軸25、26上の高さHvが小径の開口部22の対角端部の高さHDの50~85%(Hv/HD=50~85%)となる切欠部29、30を形成することにより最適化することができ、このような内部磁気遮蔽体20をファンネル2の内側に配置することにより、地磁気などの外部磁界を有効に遮蔽して電子ビーム88、8G、8Rの軌道の乱れをなくし、良好なラン

8

ディング特性を有するカラー受像管とすることができる。なお、この内部磁気遮蔽体の長辺および短辺への切込み角度および切込み深さは、カラー受像管の管種により上記最適の範囲内で若干異なることはいうまでもない。

#### [0031]

【発明の効果】ファンネルの内側に配置された矩形断面中空台形状の内部磁気遮蔽体を電子銃側となる小径の開口部側の対角端部から長辺および短辺にそれぞれ所定の切込み角度、所定の切込み深さの切欠部を形成すると、管軸方向および管軸と直角な水平軸方向の外部磁界、特に管軸方向の外部磁界を有効に遮蔽して、電子ピームの軌道の乱れをなくし、良好なランディング特性を有するカラー受像管とすることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施例であるカラー受像管の構成 を示す図である。

【図2】図2(a)はその内部磁気遮蔽体の形状を示す 斜視図、図2(b)はその長辺の形状を示す図、図2 (c)はその短辺の形状を示す図である。

【図3】電子ビームと電子ビームに鎖交する地磁気との 関係を説明するための図である。

【図4】内部磁気遮蔽体の高さとビーム移動量との関係 を示す図である。

【図5】内部磁気遮蔽体の小径の開口部側の対角端部か ち切込み角度とビーム移動量との関係を示す図である。

【図 6 】内部磁気遮蔽体の長辺の切欠部の深さとビーム\*

\* 移動量との関係を示す図である。

【図7】内部磁気遮蔽体の短辺の切欠部の深さとビーム 移動量との関係を示す図である。

【図8】従来のカラー受像管の構成を示す図である。

【図9】従来の内部磁気遮蔽体の基本的な形状を示す図である。

【図10】図10(a)は従来の改良された内部磁気遮蔽体の形状を示す平面図、図10(b)はその長辺を示す図、図10(c)はその短辺を示す図である。

#### 10 【符号の説明】

1 …パネル

2 …ファンネル

3 …蛍光体スクリーン

4 …シャドウマスク

6 …フレーム

7 …ネック

8B. 8G. 8R…3電子ビーム

9 …電子銃

11…偏向ヨーク

20 20…内部磁気遮蔽体

21…大径の開口部

22…小径の開口部


23…長辺


24…短辺


29…長辺の切欠部

30…短辺の切欠部

【図1】











(a)

27










[図5]




【図6】

501


10

100

形形 30-1




[図7]



[図8]

了5 50 25 长边轴上有二/磁气运艇体商:(%)



[図10]

